# 小物機械

## ホットガン・回転式赤外線ヒーター

型  式		125N <b>I</b> I	VAL6YDK	
乾燥重量	kg	38	62	
寸法 奥行×幅×高さ	mm	717 × 565 × 810	555 × 1190 × 1035	
動 力 源	V	100	100	
燃料タンク容量	Q	54 / 灯油	45 / 灯油	
燃 焼 持 続 時 間	h	15	11(強) / 15(弱)	





125N II

VAL6YDK

## U字溝敷設用クランプ

丑	덴	Ī	t		D-700
D:	乎	禾	尓		マシンバイス
機	械	質	量	kg	7 / 1台
7	か	み	<del>J</del>	mm	40~150
定	格	容	量	kg	700/2台



### U字溝蓋吊用クランプ

丑	덴	Ī	t		UGH-200
<b>D</b>	乎	禾	尓		イーグルクランプ
機	械	質	量	kg	7.6
つ	か	み	ф	mm	500 600
定	格	容	量	kg	20~200



### U字溝内吊クランプ

型式		
呼称		内吊ワイド7
機械質量	kg	24
吊巾	mm	240~500
適応U字溝長さ	mm	2000以内
定格容量	kg	1000



### ミスト

Til D		
型式		WM-560C
乾燥質量	kg	46.5
寸法 長さ×幅	mm	590 × 530
高さ	mm	1680~1910
水タンク容量	l	64
動力源	V	100



#### 大型扇風機

型  式		YKS-456
乾燥質量	kg	7.3
寸法 長さ×幅	mm	910 × 1000
高さ	mm	1340~1400
動力源	٧	100