

Model ZX225US-5B  
Year 2014

Serial HCMDENA0600301671  
Hours 3615

Photos taken at Apr. 12, 2024







油圧ショベルの仕様 (バケット容量は 2.915m<sup>3</sup>)

機体質量	kg	19400	最高走行速度	km/h	5.5
定格出力	kW	122	バックホウ掘削力	kg	2320
仕様	5.68mアーム・2.91mアーム仕様 宇都宮市生活圏による最も不利な仕様 (注) 掘削力				
機械総質量	kg	25200	バックホウ質量	kg	2320
平均接地圧	kPa	61	バックホウ質量 (含バケット)	kg	2320
バックホウ容量	m <sup>3</sup>	0.80 ~ 1.10	バックホウ質量 (含バケット)	kg	2320
バックホウ質量	kg	660 ~ 770	バックホウ質量 (含バケット)	kg	2320
最大稼働質量 (含バケット)	kg	2320	バックホウ質量 (含バケット)	kg	2320
アタッチメント質量 (最大)	kg	2320	バックホウ質量 (含バケット)	kg	2320
アタッチメント質量 (最大) は本体の安定性から計算された最大の質量である。バックホウ質量 (含バケット) は、バックホウ質量 (含バケット) とバケット質量 (含バケット) の合計である。バックホウ質量 (含バケット) は、バックホウ質量 (含バケット) とバケット質量 (含バケット) の合計である。バックホウ質量 (含バケット) は、バックホウ質量 (含バケット) とバケット質量 (含バケット) の合計である。					
229L-5-980 2.91アーム YAD0034527					





















































