型式　02-7FD35　　号機　7FDK40-16444
年式　2006　　時間　2950
撮影日 2023年1月06日

本社
JYUHAN
くにさきレンタカー
国東重販(株)
国東運輸(株)
※営業のご案内※
建設機械レンタル
販売・修理
高油圧ホース製作
TOYOTA
GENEO 35

本社
JYUHAN
くにさきレンタカー
国東重販(株)
国東運輸(株)
※営業のご案内※
建設機械レンタル
販売・修理
高油圧ホース製作
TOYOTA

JYUHAN
くにさきレンタカー
国東重販(株)
国東運輸(株)
本社
TOYOTA
GENEO 35


02-7FD35
HBY4-V
7FDK40-16444
5830KG
3000MM
3500KG
600MM
700MM

02-7FD35
7FDK40-16444
5890KG
3000MM

7FDK40-16444

1115MM
250-15/7.00
SOLID
7.00-12/5.00
SOLID
2006/08


3500KG
3210KG
600MM
700MM


3210KG
2580KG
700MM
1000MM

294.1

2379.5

GENEOS

TOYOTA

SAS

2949.2

国東運輸(株)
TOYOTA

TOYOTA
GENEO 35

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA
GENEO 35

TOYOTA

TOYOTA
13Z

SUPER
TB
TOYOTA

TOYOTA
13Z
VALVE CLEARANCE (HOT)
INTAKE 0.20mm(0.008")
EXHAUST 0.36mm(0.014")
INJECTION TIMING TDC
INJECTION ORDER 1-4-2-6-3-5

国土交通省指定・認定
D
平成15年特殊自動車排出ガス規制適合
SB-13Z-2-1
【型式指定番号：㊊GS-129】
排出ガス対策型建設機械第2次基準値適合
13Z-2-1
【認定番号：2-290】
11299-30510-71-A

CLEARANCE (HOT)
0.20mm(0.008")
0.36mm(0.014")
TIMING
TDC
ORDER 1-4-2-6-3-5



ZA6

SUPER
TB





本社
ささきレンタカー
東重販(株)
東運輸(株)

2 3 4 5 6 7 8 9 120 1 2 3 4 5 6 7

120MM／02－7FD35
この　さやフォークは、本機
フォーク長の 1.5 倍以内で
ご使用下さい。

やフォークは、本機
フォーク長の 1.5 倍以内で
ご使用下さい。

250-15

SAFETY-LINE
250-15
RIM GUARD

SAFETY-LINE
SOLIDEAL
WIDE-WALL

SAFETY-LINE
MAGNUM
EUROPEAN TECHNOLOGY

GRI
GLOBESTAR WIDE-TREAD
7.00-12 RIM5.00S-12

7.00-12 RIM5.00S-12

GRI
www.grities.com
GLOBESTAR WIDE-TREAD
MADE IN SRI LANKA

GLOBESTAR
WIDE-TREAD
GRI
7.00-12

GLOBE
11-22.5

SOLIDEAL
250-15
MEDIUM