

Model SH135X-6

Serial SMT135X6L00SD5342

Year 2016

Hours 3206

Photos taken at Mar. 13, 2024





す。
8)
1524

SH 135X-6 クレーン仕様
機番 XSYT135X6L00SD5342X
吊上荷重 2.9t
製造年月 2016年12月
住友建機株式会社
KHP15820-0

SH135X-6
油圧ショベル

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 定格出力 | 74.9kW/2000min ⁻¹ | | |
| 最高走行速度 | 5.6km/h | | |
| 機械仕様 | 標準仕様 | 作業安全基準による 最大不同位傾斜法による標準仕様 | |
| 機体質量 | 11900kg | 12800kg | 7000シュー |
| 機械総質量 | 15400kg | 16900kg | 7000シュー 最大傾斜法による標準仕様 |
| 平均接地圧 | 58kPa | 57kPa | 最大傾斜法による標準仕様 |
| シュー幅 | 500mm | 700mm | 最大幅 |
| バケット容量 | 0.50m ³ | 0.53m ³ | |
| バケット質量 | 450kg | 450kg | |
| 最大傾斜質量 | 1300kg | 1310kg | |
| バケット質量 | 1510kg | | |
| エンジン | SUMITOMO 6D105E-6 | | |
| エンジン出力 | 74.9kW/2000min ⁻¹ | | |
| エンジン回転数 | 2000min ⁻¹ | | |
| エンジン冷却方式 | 水冷却式 | | |
| エンジンオイル容量 | 120kg | | |
| ブレーキ | ブレーキユニット | | |
| ブレーキ質量 | 120kg | | |
| ブレーキ制動距離 | 120m | | |
| ブレーキ制動時間 | 120s | | |
| ブレーキ制動距離 | 120m | | |
| ブレーキ制動時間 | 120s | | |





































